



Gemeente Waterland

Postbus 1000

MONNICKENDAM

[@waterland.nl](mailto: @waterland.nl)

[@vangeemen.nl](mailto: @vangeemen.nl)

Datum

4 augustus 2023

Uw kenmerk

220058

Contactpersoon

Onderwerp

Watervergunning

Registratienummer

23.0946079

Telefoonnummer

072 - 582 7164

Geachte [REDACTED] [REDACTED]

Op 15 juni 2023 hebben wij van u een vergunningsaanvraag ontvangen voor het vervangen van de Wilhelminabrug en de kademuur waarbij de waterloop tijdelijk wordt afgedamd nabij [REDACTED] op [REDACTED].

Afgesproken is dat ten behoeve van het voorkomen van eventuele wateroverlast in geval van calamiteiten er een noodpomp (met een automatische aan- en uitslag en voorzien van een alarmsysteem) aanwezig dient te zijn met een capaciteit van tenminste van 9m³/min, welke wordt aangesloten op het telemetriesysteem van het hoogheemraadschap. Dit wordt afgestemd vóórdat de werkzaamheden aanvangen met onze adviseur watersystemen, [REDACTED] [REDACTED].

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen.

Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kijken wij of het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden invloed heeft op de bescherming tegen het water, de kwaliteit van het water, de doorstroming van het water en de waterhoeveelheid. Uw aanvraag heeft geen nadelig effect op de door het hoogheemraadschap te beschermen belangen.

Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Het juridisch kader vindt u in deel II.

Van u verwachten we dat u:

- de voorschriften opvolgt die in deze vergunning staan, omdat deze dienen ter bescherming van de waterstaatswerken;
- minimaal tien werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden een startmelding doet bij onze toezichthouder, zodat hij/zij kan controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften in de vergunning worden uitgevoerd;
- voor eventueel bezoek van de toezichthouder uw vergunning binnen handbereik houdt;
- de verleende vergunning deelt met de uitvoerende partijen, zodat deze de werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften in de vergunning.



Datum
4 augustus 2023

U dient minimaal tien werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dit te melden per e-mail naar [REDACTED]@hknk.nl.

Vermeld daarbij de volgende drie zaken:

- uw naam;
- het dossiernummer (HHNK/23004919) van uw vergunning;
- de naam van de toezichthouder [REDACTED] [REDACTED].

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd à € 327,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur.

Bij vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] telefonisch bereikbaar op nummer 072 - 582 7164. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 072 - 582 8282 en vragen naar een medewerker van Vergunningverlening.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



A.M.M. van der Eng-Verduin
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage

- Watervergunning

Afschrift verzonden aan:

- [REDACTED] [REDACTED] toezichthouder hoogheemraadschap
- [REDACTED] [REDACTED] adviseur watersystemen hoogheemraadschap
- gemachtigde, Van Geemen Grond, Wegen, Water, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]@vangeemen.nl



WATERVERGUNNING

Ten name van:
Gemeente Waterland
Postbus 1000
MONNICKENDAM

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 te verlenen voor:

het vervangen van de Wilhelminabrug en de kademuur waarbij de waterloop tijdelijk wordt afgedamd nabij op de werkzaamheden bestaan uit:

- **Het verwijderen van de bestaande brug**
- **Het vervangen van de kademuur**
- **Het tijdelijk (van 1 oktober 2023 tot 30 april 2024) afdammen van de waterloop en het plaatsen van een tijdelijke noodbemaling voor het ompompen van het water**
-

a. De onderstaande tekening(en) deel te laten uitmaken van de vergunning:

Project/titel	Kenmerk/nummer	datum
Meting bestaande situatie	220058.10.01	10-06-2022
Restauratie Wilhemina-brug te Marken	TO-1101	12-05-2023
Vormtekening houten brug	DO 501	05-06-2023
Damwand + verkeersmaatregelen	220058.10.07	10-05-2023
Beton- plattegronden en doorsneden	TO-1102	12-05-2023
Brug- plattegrond en doorsneden	TO-1103	12-05-2023
Bouwteam damwand en kademuur Marken	CVO 001	04-10-2022
Overzichtstekening	AFD-DDMMJJ 1/3 en 2/3	11-02-2022

b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

A.M.M. van der Eng-Verduin
Hoofd cluster Vergunningen



Datum
4 augustus 2023

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, ██████████ Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, ██████████ Haarlem.*



Datum
4 augustus 2023

2 Voorschriften

2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Afwijken van de tekening(en) is alleen toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder. Bij afwijkingen stuurt u binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden een revisietekening naar het hoogheemraadschap.
8. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.

2.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften kademuur/beschoeiing¹

1. De vergunninghouder plaatst de beschoeiing op de plaats van de eventueel aanwezige beschoeiing, nadat deze eerst in zijn geheel is verwijderd. De bestaande breedte van de waterloop blijft gehandhaafd.
2. De toezichthouder bepaalt de exacte plaats van de beschoeiing.
3. De beschoeiing wordt zodanig gemaakt en zonodig verankerd dat deze voldoende grondkerend is en geen uitspoeling van grond in de waterloop plaatsvindt.

¹ Lees ook: damwand(beschoeiing)



Datum
4 augustus 2023

4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de waterloop ter plaatse van de beschoeiing direct na voltooiing van de werkzaamheden dezelfde afmetingen krijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van verondiepingen in het water.
5. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden. Daarnaast is het gebruik van afvalstoffen ingevolge de wet Milieubeheer verboden.

Bijzondere voorschriften vervangen brug

1. De vergunninghouder legt de te vervangen brug aan zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen. De doorvaarthoogte, doorvaartbreedte en de doorstroombreedte van de waterloop blijven ongewijzigd.
2. De vergunninghouder brengt en onderhoudt de waterloop over de gehele breedte onder en aan beide zijden van de brug, over een afstand van minimaal 3 meter op een diepte van 1,20 meter. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1:2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
3. De onder punt 1 en 2 genoemde maten zijn ten opzichte van het ter plaatse geldende waterpeil (= NAP -1,09 meter).
4. De vergunninghouder voorziet de taluds onder de brug en aan beide zijden hiervan van een steenzetting.
5. De doorstroming (en eventuele doorvaart) in de waterloop bij de brug, wordt tijdens en na de werkzaamheden niet gestremd of belemmerd.
6. De vergunninghouder zuivert de waterloop onder en aan beide zijden van de brug, over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de brug en vervolgens ieder jaar vóór de schouw, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
7. De vergunninghouder verwijdert de te vervallen brug zodanig dat de waterloop ter plaatse dezelfde afmetingen krijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van verondiepingen in het water.
8. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden.



Bijzondere voorschriften tijdelijk afdammen waterloop en plaatsen noodpomp

1. Vóóordat met de afdamming wordt begonnen, wordt de waterloop volledig gezuiverd van de daarin aanwezige bagger, afval, voorwerpen en andere vaste stoffen.
2. De te af te dammen waterloop wordt, waar deze aansluit op een niet af te dammen deel van de waterloop, afgesloten met een beschoeiing/kistdam of een zodenstapeling.
3. De demping wordt zodanig uitgevoerd dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet wordt belemmerd.
4. Ten behoeve van het voorkomen van eventuele wateroverlast in geval van calamiteiten dient er een noodpomp (met een automatische aan- en uitslag en voorzien van een alarmsysteem) aanwezig te zijn met een capaciteit van tenminste van 9m³/min, welke wordt aangesloten op het telemetriesysteem van het hoogheemraadschap om zo de waterdoorvoerende functie van de gestremde waterloop op te vangen.
5. Schades aan de oevers van de waterloop welke worden afgedamd worden door of in opdracht van maar op kosten van de houder hersteld.
6. Door de houder wordt de waterloop ter weerszijden van de tijdelijke afdamming, over een afstand van minimaal vijf meter, direct na voltooiing van de demping over de gehele breedte gezuiverd van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen. De waterloop wordt daarbij in haar oorspronkelijke profiel hersteld.
7. De tijdelijke afdamming (van 1 oktober 2023 tot uiterlijk 30 april 2024) dient uiterlijk op 30 april 2024 te zijn opgeheven en de waterloop overeenkomstig het gestelde in artikel 6 van deze bijzondere voorschriften hersteld.



Datum
4 augustus 2023

3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
2. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
3. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
4. Wij adviseren u eventuele werkzaamheden welke plaatsvinden binnen percelen in eigendom van derden of uitgegeven in pacht/gebruik, vooraf af te stemmen met de eigenaar, pachter of gebruiker.
5. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
6. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



Datum
4 augustus 2023

DEEL II JURIDISCH KADER

4 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend om de brug te vervangen en de kademuur te herstellen.

5 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterplan 2022-2027 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Beleidsregels watervergunningen 2017;

6 Overwegingen Keurbesluit

Toetsing waterlopen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan:

- bergingscapaciteit waterloop;
- doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- effect op waterkwaliteit;
- effect op ecologie;
- effect op grondwaterregime;
- doelmatig onderhoud waterloop.

Toetsing waterkeringen

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de nabijheid van een waterkering.

Motivering toetsing en beleid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterstaatswerk door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.



Datum
4 augustus 2023

afwijking beleid

De door de aanvrager gevraagde werken en werkzaamheden zijn in strijd met dit beleid aangezien de brug een doorvaarthoogte heeft van 0,95 meter ten opzichte van het waterpeil. De doorvaarthoogte zou eigenlijk minimaal 1,10 meter moeten zijn. Het betreft hier echter het vervangen van een bestaande brug welke ook een doorvaarthoogte van 0,95 meter heeft. Gezien de plaatselijke omliggende omstandigheden (bestrating) is het ook niet mogelijk om de brug met een doorvaarthoogte van 1,10 meter te realiseren, verder betreft het hier geen vaarroute. Het hoogheemraadschap stemt er mee in om de bestaande doorvaarthoogte van 0,95 aan te houden.

7 Belangen derden en horen aanvrager

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

Horen belanghebbenden en aanvrager

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften heeft overleg plaatsgevonden tussen de aanvrager en medewerkers van het hoogheemraadschap. Afsproken is dat ten behoeve van het voorkomen van eventuele wateroverlast in geval van calamiteiten er een noodpomp (met een automatische aan- en uitslag en voorzien van een alarmsysteem) aanwezig dient te zijn met een capaciteit van tenminste van 9m³/min, welke wordt aangesloten op het telemetriesysteem van het hoogheemraadschap. Dit wordt afgestemd met het hoogheemraadschap voordat de werkzaamheden aanvangen.

8 Samenvatting juridisch kader

- ☒ Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het waterlichaam die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- ☒ Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen en de ecologie voldoende worden gewaarborgd.

9 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend op 15 juni 2023.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 7872075 en de bij de vergunning behorende bijlagen onder nummers 23.0681358, 23.0681359, 23.0681360, 23.0681361, 23.0681362, 23.0681363, 23.0681364, 23.0681352 en 23.0681366.