




**----- Grens werk**

- Langs het werkterreing een enkelbaans wegfazetting aanbrengen met voorrangsregeling conform CROW 96b fig. 1104b 1,00 post
- leveren/plaatsen betonputten 5m3 ca. 4,00 st
- graven cunet voor nieuwe verharding diep 30cm ca. 33,00 m3
- leveren/aanbrengen industrieplaten 2x2m dik 15cm ca. 4,00 st
- Minimaal recht inzagen asfalt ca. 25,00 m1
- leveren/aanbrengen 10/20 opsluitbanden grijs ca. 13,00 m1
- leveren/aanbrengen hoekstuk 90gr 10/20 opsluitband ca. 2,00 st
- leveren/aanbrengen 13/15-25 trottoirbanden grijs ca. 23,00 m1
- leveren/aanbrengen inw. hoekstuk 45gr 13/15-25 trottoirbanden grijs ca. 2,00 st
- leveren/aanbrengen uitw. bochtstuk R=3 13/15-25 trottoirbanden grijs ca. 6,00 st
- leveren/aanbrengen gebakken klinkers WF bruin halfsteens ca. 35,00 m2
- leveren/aanbrengen gebakken klinkerkeien bruin elleboogverb. ca. 52,00 m2
- leveren/aanbrengen 3 laags goot GKK bruin ca. 23,00 m1
- leveren/aanbrengen kolken 300x450 ca. 2,00 st
- leveren/aanbrengen HWA afvoerleiding diam. 125mm ca. 25,00 m1
- leveren/aanbrengen diverse hulpstukken pvc 125mm ca. 6,00 st
- uitlaat op open water voorzien van perkoenpaal met witte kop ca. 2,00 st
- afwerken bermen met vrijgekomen grond uit bovenlaag ca. 20,00 m2

- Na levering/montage valvloerframe en container
- industrieplaat afvoeren naar depot gemeente ca. 2,00 st
  - aangebracht straatwerk rond betonput aanpassen/aanvullen ca. 5,00 m2

**AANDACHTPUNT**

- Aanleg hoogtes in overleg met opdrachtgever in het werk bepalen
- gedeelte teelaarde uit bovenlaag voor zover mogelijk op of in nabije omgeving verwerken
- afhankelijk van samenstelling ondergrond (zandachtig) zoveel mogelijk in aanvulling rond putten hergebruiken. goed verdichten in lagen van max. 50cm
- overtollig niet her te gebruiken grond of vervuilde grond afvoeren naar erkend verwerker
- bodemonderzoek (Backmilieu) kenmerk 20/040501/IDK aanwezig.



principe doorsnede ondergrondse inzamelplaats met opstelplaats vrachtwagen

**VOOR UITVOERING**

<p>Gemeente WATERLAND</p> <p>Postbus 1000 1140 BA Monnickendam. Bezoekadres Pierebaan 3 Telefoon 0299 - 658585 Telefax 0299 - 658599</p>	Woonker	Marken	Schaal	Datum
	Werk	ondergrondse inzameling 2018-2019 gescheiden fracties	1:200	12-05-2020
	Onderwerp	Locatie 9. Walandweg	Get.	Gez.
			E.Bo.	Gez.
		Werknr.	Bladnr.	
		D18.0001584	08	