Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk

Let op!
Project 24-60471 - 2341140838 - Broek in Waterland dient eerst uitgevoerd (TG) te worden om dit project in dienst (service) te krijgen.

Let op!
Eerst de HDPE-buis met merkband BIW-MRK opzoeken. Volgens GEOS is deze gevuld met een 6-vezelige en een 96-vezelige kabel Hoogstwaarschijnlijk zit hier alleen de 6-vezelige kabel in.

Lasnummer G
Cornelis Roelestraat 34
1151CB Broek in Waterland

PoP Mn-AAP
Naar las F

Ø40-B6280034-4x12-96vz (BL)
6vz-Ø32-mb BIW-MRK-1x12-96vz (RD)
combi van Gelder
Ø40-B630640-4x12-96vz (RD)
6vz-Ø32-mb BIW-MRK-1x10-96vz (RD)
6vz-Ø32-mb BIW-MRK-1x10-96vz (RD)

HH3+FCOC2 G
H-Koppeling B
Ø100 - 5 - P BM
Ø100 - 6.5 - P BM
Ø100 - 5 - P BM
Ø100 - 7.3 - P BM
Ø100 - 2.5 - P BM

LEGENDA

- Bestaande las
- Nieuwe las
- Te wijzigen las
- Ø40 - B0000 — Bestaande kabel / buis
- Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz — Bestaande buis inblazen
- Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis
- Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
- RD 1-2 → 1-2 RD — Bestaande uitlassing Gvk
- RD 1-2 → 1-2 RD — Nieuwe / te wijzigen uitlassing Gvk
- Lasnr. — Lastype: Lasnummer en Type
- Mantelbuis
- Buisgegevens
- BM — BM = Bestaande Mantelbuis; TL = Te leggen; TP = Persing; BB = Boomboring; BZ = Boogzinker; GB = Gestuurde Boring; RB = Rakelboring; SB = Solo Boring
- Te maken aansluiting

LENGTE HDPE			
van - naar		Opname	As Built
G	B	4 m	....m
C	D	8 m	....m
E	H	16 m	....m
J	286044	6 m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

PERSEN / BOREN	
Totaal meters te persen:	....m
Totaal meters te boren:	....m
Totaal meters leggen m. buis:	....m

LENGTE GBT			
van - naar		Opname	As Built
G	B	4 m	....m
B	C	9739 m	....m
C	D	8 m	....m
D	E	139 m	....m
E	H	16 m	....m
J	286044	6 m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

LENGTE GVK			
van - naar		Opname	As Built
G	358	1166 m	....m
5045	K	108 m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	1 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Fahrenheitstraat 27-29
3846 BM Harderwijk
Telefoon: 0341-437100
Postbus 166
3840 AD Harderwijk

alliq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:
24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machiel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

- Bestaande las
- Nieuwe las
- Te wijzigen las
- ØN0 - BX000 — Bestaande kabel / buis
- ØN0 - BX000 - 4x12 -96vz — Bestaande buis inblazen
- ØN0 - BX000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis
- ØN0 - BX000 - 4x12 -96vz in combi uitvoeren — Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
- RD 1-2 → 1-2 RD — Bestaande uitlassing GvK
- RD 1-2 → 1-2 RD — Nieuwe / te wijzigen uitlassing GvK
- BM Aa/m — Aastype; Laatnummer en Type
- Martelbuis
- BM — Buisgegevens
  - BM = Bestaande Martelbuis
  - TL = Te leggen
  - TR = Perceng
  - BB = Boorsleving
  - HDD = Horizontal
  - GB = Gestuurde Boring
  - RB = Rakelboring
  - SB = Solo Boring
  - Te maken aansluiting

LENGTE HDPE			
van - naar	Opname	As Built	
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
PERSEN / BOREN			
Totaal meters te persen:		...	m
Totaal meters te boren:		...	m
Totaal meters leggen m. buis:		...	m

LENGTE GBT			
van - naar	Opname	As Built	
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m

LENGTE GVK			
van - naar	Opname	As Built	
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
...	...	...	m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	24024142279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	2 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Zonnebaanstraat 27-29
3984 BK Houten/De Meern
Telefoon: (030) 6370100
info@allinq.com
www.allinq.com

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:
24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mrk-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mrk-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk

LEGENDA

Bestaande las	Lastype
Nieuwe las	Lasnr Lasnummer en Type
Te wijzigen las	
BM - B0000	
Bestaande kabel / buis	Mantelbuis
BM - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen
BM - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis
BM - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing GVK
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing GVK
	Te maken aansluiting.

Buigsegments
BM = Bestaande Mantelbuis
TL = Te leggen
PR = Persing
HR = Horizontal Rotary
BZ = Boogzetter
GB = Gedeuynde Boring
RB = Rakelboring
SB = Solo Boring

LENGTE HDPE	van - naar	Opname	As Built
	...	... m	... m
	...	... m	... m
	...	... m	... m

Ontwerper	Arjan Klomp
Directieverder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk

LEGENDA

- Bestaande las
- Nieuwe las
- Te wijzigen las
- Lastype (Lasnr) — Lasnummer en Type
- ENI - B0000 — Bestaande kabel / buis
- Martelbuis
- ENI - B0000 - 4x12 -96vz — Bestaande buis inblazen
- ENI - B0000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis
- ENI - B0000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
- RD 1-2 → 1-2 RD — Bestaande uitlassing GvK
- RD 1-2 → 1-2 RD — Nieuwe / te wijzigen uitlassing GvK
- Te maken aansluiting

Buisgegevens (BM):
BM = Bestaande Martelbuis
TL = Telecom
P = Perslas
BB = Boombinding
BZ = Bouwzinker
GB = Gebuurde Boring
OB = Open Boring
SB = Solo Boring

LENGTE HDPE	van - naar	Opname	As Built
	...	... m	... m
	...	... m	... m
	...	... m	... m

Ontwerper	Arjan Klomp
Directieveerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machiel Siekman

PoP-Benaming en type	Mrk-AAP	CPIAP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mrk-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk

LEGENDA	
Bestaande las	Lastype
Nieuwe las	Lasnr Lasnummer en Type
Te wijzigen las	
ØN0 - BX000	Meterkluis
ØN0 - BX000 - 4x12 -Ø4x2	Bestaande buis intrekken
ØN0 - BX000 - 4x12 -Ø4x2	Nieuwe kabel / buis
ØN0 - BX000 - 4x12 -Ø4x2	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing GVK
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing GVK
	Te maken aansluiting

Buisgegevens
BM = Bestaande Meterkluis
TL = Te leggen
PW = Pansing
BM = Bestaande
BZ = Boogzagen
GB = Gestuurde Boring
RB = Rabobuning
SB = Solo Boring

LENGTE HDPE	van - naar	Opname	As Built
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
PERSEN / BOREN			
Totaal meters te persen:			... m
Totaal meters te boren:			... m
Totaal meters leggen m. buis:			... m

LENGTE GBT	van - naar	Opname	As Built
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m

LENGTE GVK	van - naar	Opname	As Built
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
	... ...	... m	... m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	5 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Edisonhofstraat 27-29
Gent Bel. Vaartweg/A
Industriepark Noord
Snellaw 1B
Zwolle Bel. Hanzeweg

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:

24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mrk-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mrk-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

- Bestaande las
- Nieuwe las
- Te wijzigen las
- ØN0 - B0000 — Bestaande kabel / buis
- ØN0 - B0000 - 4x12 -96vz — Bestaande buis mitsuoen
- ØN0 - B0000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis
- ØN0 - B0000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
- RD 1-2 1-2 RD — Bestaande uitlassing GVK
- RD 1-2 1-2 RD — Nieuwe / te wijzigen uitlassing GVK
- Lastnr — Lastype; Lasnummer en Type
- Mantelbuis
- Buisgegevens
- BM — BM = Bestaande Mantelbuis; TL = Te leggen; P = Person; BB = Boorbanding; GZ = Boogzinker; GB = Gestuurde Boring; OB = Open Boring; SB = Sale-Boring
- Te maken aansluiting

LENGTE HDPE						LENGTE GBT						LENGTE GVK					
van - naar		Opname		As Built		van - naar		Opname		As Built		van - naar		Opname		As Built	
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
....	....		...m		...m	....	....		...m		...m	....	....		...m		...m
PERSEN / BOREN						....	....		...m		...m	Handtekening					
Totaal meters te persen:			...m			....	....		...m		...m						
Totaal meters te boren:			...m			....	....		...m		...m						
Totaal meters leggen m. buis:			...m			....	....		...m		...m						

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	240241279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Hulsnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	6 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Edisonhelmstraat 21-29
3994 DH Houten
Postbus 1005
3990 AC Houten

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:

24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directieverder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mrk-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mrk-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

	Bestaande las
	Nieuwe las
	Te wijzigen las
Ø40 - B0000	Bestaande kabel / buis
BN□ - B0100 - 4x12 -Ø40	Bestaande buis inblazen
BN0 - B0000 - 4x12 -Ø40	Nieuwe kabel / buis
BN□ - B0000 - 4x12 -Ø40 in combi uitvoeren	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing GvK
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing GvK
asnr	Lastype Lasnummer en Type
	Martelbuis
BM	Buisgegevens BM = Bestaande Martelbuis TL = Te leggen TT = Te trekken BB = Boorbanding BZ = Boogzinker HDB = Horizontale Boring RB = Rateldoring SB = Solo Boring
	Te maken aansluiting

LENGTE HDPE		
van - naar	Opname	As Built
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
PERSEN / BOREN		
Totaal meters te persen:	...m	...m
Totaal meters te boren:	...m	...m
Totaal meters leggen m. buis:	...m	...m

LENGTE GBT		
van - naar	Opname	As Built
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m

LENGTE GVK		
van - naar	Opname	As Built
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
... ...	...m	...m
Handtekening		

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:
			Straatnaam - Huisnummer:
			Postcode - Plaats:
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:
Formaat:	A0		Kabelnaam:
Blad nr.:	7 van 17		Kabelnummer:

Zonnenbaanstraat 27-29
3434 RB Nieuwegein
Telefoon: 0341-437100
Postbus 125
3430 AC Oudewater

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:

24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

	Bestaande las
	Nieuwe las
	Te wijzigen las
DN0 - B0000	Bestaande kabel / buis
DN0 - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen
DN0 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis
DN0 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing GVK
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing GVK

Lastype

LASM Lasnummer en Type

Mantelbuis

Buisgegevens

BM
BM = Bestaande Mantelbuis
NM = Nieuwe M
D2 = Persing
BB = Boorbloeing
OB = Open Boring
GB = Gestuurde Boring
RB = Rakelboring
SB = Solo Boring

Te maken aansluiting

LENGTE HDPE		
van - naar	Opname	As Built
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
PERSEN / BOREN		
Totaal meters te persen:		... m
Totaal meters te boren:		... m
Totaal meters leggen m. buis:		... m

LENGTE GBT		
van - naar	Opname	As Built
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m

LENGTE GVK		
van - naar	Opname	As Built
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m

Handtekening

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	8 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Aannemersbedrijf 21.09
Jacob BR Hardenbolt
Telefoon: 0341-417102
Email:info@
Website: www.aannemersbedrijf-hardenbolt.nl

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:
24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

	Bestaande las
	Nieuwe las
	Te wijzigen las
Bld - B0000	Bestaande kabel / buis
Bld - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen
Bld - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis
Bld - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing GvK
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing GvK
Lasnr	Lastype Lasnummer en Type
	Marlebluck
BM	Buingegevens BM = Bestaande Marlebluck TL = Te leggen TW = Te wijzigen BB = Boorbotsing BZ = Boorgzinker RB = Richtboorde Boring RB = Rakelbotsing SB = Solo Boring Te maken aansluiting

LENGTE HDPE				LENGTE GBT				LENGTE GVK			
van - naar		Opname	As Built	van - naar		Opname	As Built	van - naar		Opname	As Built
...	...	...m	...m	...	...	...m	...m	...	...	...m	...m

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

- Bestaande las
- Nieuwe las
- Te wijzigen las
- Lasnr — Lastype — Lasnummer en Type
- ØN0 - B0000 — Bestaande kabel / buis — Mantelbuis
- ØN0 - B0000 - 4x12 -Ø4o2 — Bestaande buis inblazen
- ØN0 - B0000 - 4x12 -Ø4o2 — Nieuwe kabel / buis
- ØN0 - B0000 - 4x12 -Ø4o2 — Nieuwe kabel / buis in combi uitnemen
- RD 1-2 — 1-2 RD — Bestaande uitlassing GVK
- RD 1-2 — 1-2 RD — Nieuwe / te wijzigen uitlassing GVK
- BM — Buisgegevens
  - BM = Bestaande Mantelbuis
  - TL = Te leggen
  - P = Person
  - BB = Bestelbusing
  - BZ = Bosgrondwer
  - GB = Gestuurde Boring
  - HB = Handboring
  - SB = Sale-Boring
- Te maken aansluiting

LENGTE HDPE					
van - naar		Opname		As Built	
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
PERSEN / BOREN					
Totaal meters te persen:			...m		...m
Totaal meters te boren:			...m		...m
Totaal meters leggen m. buis:			...m		...m

LENGTE GBT					
van - naar		Opname		As Built	
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m

LENGTE GVK					
van - naar		Opname		As Built	
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
....	....		...m		...m
Handtekening					

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	240241279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	10 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Coöperatiestraat 31-35
Postbus 2041
3430 EC Nieuwegein
Postbus 246
3440 AE Woerden

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:

24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA	
Bestaande las	Lastype
Nieuwe las	Lasnummer en Type
Te wijzigen las	
Ø40 - B0000	Mantelbuis
BM1 - B0100 - 4x12 -Ø4x2	Bestaande buis inblazen
BM2 - B0000 - 4x12 -Ø4x2	Nieuwe kabel / buis
BM3 - B0000 - 4x12 -Ø4x2 in combi uitvoeren	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlossing GvK
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlossing GvK

Buisgegevens
BM = Bestaande Mantelbuis
TI = Te leggen
BM = Bestaand
SB = Boorbijsing
BZ = Boorgiinker
HDD = Gestuurde Boring
RB = Raboburing
SB = Solo Boring

Te maken aansluiting

LENGTE HDPE	van - naar	Opname	As Built
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
PERSEN / BOREN			
Totaal meters te persen:		...m	...m
Totaal meters te boren:		...m	...m
Totaal meters leggen m. buis:		...m	...m

LENGTE GBT	van - naar	Opname	As Built
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m

LENGTE GVK	van - naar	Opname	As Built
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
	... ...	...m	...m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	240214279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	11 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Zonnebaanstraat 21-29
3641 RK Mijdrecht
Telefoon: 0341-437100
Postbus 126
3640 AC Mijdrecht

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:
24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CPIAP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel inveren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

- Bestaande las
- Nieuwe las
- Te wijzigen las
- Ø60 - B0000 — Bestaande kabel / buis
- Ø60 - B0050 - 4x12 -96vz — Bestaande buis inblazen
- Ø60 - B0000 - 4x12 -96vz — Nieuwe kabel / buis
- Ø60 - B0000 - 4x12 -96vz in combi uitvoeren — Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
- RD 1-2 1-2 RD — Bestaande uitlassing GVK
- RD 1-2 1-2 RD — Nieuwe / te wijzigen uitlassing GVK
- Lasm — Lasnummer en Type
- Martelbuis
- BM — Buisgegevens
  - BM = Bestaande Martelbuis
  - TL = Te leggen
  - TP = Persing
  - BB = Boorbotsing
  - GB = Gestuurde Boring
  - GR = Gesturde Boring
  - RB = Rakelboring
  - SB = Solo Boring
- Te maken aansluiting

LENGTE HDPE		
van - naar	Opname	As Built
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
PERSEN / BOREN		
Totaal meters te persen:		... m
Totaal meters te boren:		... m
Totaal meters leggen m. buis:		... m

LENGTE GBT		
van - naar	Opname	As Built
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m

LENGTE GVK		
van - naar	Opname	As Built
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
...	... m	... m
Handtekening		

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	12 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Zonnebaanstraat 27-29
3994 BK Houten/IJsselstein
Telefoon: (030) 6351006
info@allinq.com
www.allinq.com

allinq connecting together

Noordpijl

Projectnummer:

24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

	Bestaande las	Lastype	
	Nieuwe las	Lasnr.	Lasnummer en Type
	Te wijzigen las		
Ø40 - B0000	Bestaande kabel / buis		Mantelbuis
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen	Buisgegevens	
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis	BM	BM = Bestaande Mantelbuis TL = Te leggen TP = Persing
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren		BB = Boomboring BZ = Boogzinker GB = Gestuurde Boring
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing Gvk		RB = Raketboring SB = Solo Boring
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing Gvk		Te maken aansluiting

LENGTE HDPE			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

PERSEN / BOREN	
Totaal meters te persen:	....m
Totaal meters te boren:	....m
Totaal meters leggen m. buis:	....m

LENGTE GBT			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

LENGTE GVK			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	13 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Fahrenheitstraat 27-29
3846 BK Harderwijk
Telefoon: 0341-437100
Postbus 166
3840 AD Harderwijk

alliq connecting together

N W O Z

Noordpijl

Projectnummer:

24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

	Bestaande las	Lastype	
	Nieuwe las	Lasnr.	Lasnummer en Type
	Te wijzigen las		
Ø40 - B0000	Bestaande kabel / buis		Mantelbuis
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen	Buisgegevens	
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis	BM	BM = Bestaande Mantelbuis TL = Te leggen TP = Persing BB = Boorbboring BZ = Boogzinker GB = Gestuurde Boring RB = Raketboring SB = Solo Boring
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren		
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing Gvk		
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing Gvk		Te maken aansluiting

LENGTE HDPE			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
PERSEN / BOREN			
Totaal meters te persen:			....m
Totaal meters te boren:			....m
Totaal meters leggen m. buis:			....m

LENGTE GBT			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

LENGTE GVK			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	14 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Fahrenheitstraat 27-29
3846 BK Harderwijk
Telefoon: 0341-437100
Postbus 165
3846 AD Harderwijk

alliq connecting together

N W O Z

Noordpijl

Projectnummer:

24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

	Bestaande las	Lasnr.	Lastype Lasnummer en Type
	Nieuwe las		
	Te wijzigen las		
Ø40 - B0000	Bestaande kabel / buis		Mantelbuis
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen	BM	Buisgegevens BM = Bestaande Mantelbuis TL = Te leggen TP = Persing BB = Boomborring BZ = Boogzinker GB = Gestuurde Boring RB = Raketboring SB = Solo Boring
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis		
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren		
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing Gvk		
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing Gvk		Te maken aansluitng

LENGTE HDPE			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

PERSEN / BOREN	
Totaal meters te persen:	....m
Totaal meters te boren:	....m
Totaal meters leggen m. buis:	....m

LENGTE GBT			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

LENGTE GVK			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	15 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Fahrenheitstraat 27-29
3846 BM Harderwijk
Telefoon: 0341-437100
Postbus 166
3840 AD Harderwijk

alliqa connecting together

N W O Z
Noordpijl

Projectnummer:
24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mrk-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mrk-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk



LEGENDA

- Bestaande las
- Nieuwe las
- Te wijzigen las
- Bestaande kabel / buis
- Bestaande buis inblazen
- Nieuwe kabel / buis
- Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
- Bestaande uitlassing GVK
- Nieuwe / te wijzigen uitlassing GVK
- Lastype
- Lasnummer en Type
- Martelbuis
- Buitengegevens
  - KV = Bestaande Martelbuis
  - TL = Te leggen
  - BL = Bestaand
  - BB = Boorbalving
  - BZ = Boogzinker
  - GB = Gestuurde Boring
  - RB = Rakelboring
  - SB = Sleufboring
  - Te maken aansluiting

LENGTE HDPE		
van - naar	Opname	As Built
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
PERSEN / BOREN		
Totaal meters te persen:		...m
Totaal meters te boren:		...m
Totaal meters leggen m. buis:		...m

LENGTE GBT		
van - naar	Opname	As Built
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m

LENGTE GVK		
van - naar	Opname	As Built
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
.... -	...m	...m
Handtekening		

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats.:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr :	16 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Zonnehuisstraat 21-29
3905 BH Veenendaal
Postbus 1000, 3900 CW Veenendaal
Telefoon 088 - 0255000
KvK 60 - Gemeente

Noordpijl

Projectnummer:
24-60402

Ontwerper	Arjan Klomp
Directievoerder	Ivar van Helvert
Operationeel Planner	Machel Siekman

PoP-Benaming en type	Mn-AAP	CP/AP 16000 Model 4.0
Straat en Huisnummer	Bernhardlaan 15	
Postcode en Plaats	1141CM Monnickendam	
Ruimte / Rij / Rek	Mn-AAP/PAN/1/103V	
Verdeler	Mn-AAP/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-1	
Opmerkingen		

OAP-Benaming en type	Mrk-AAC	OAP 720/40 model 4.0
Straat en Huisnummer	Minneweg 2	
Postcode en Plaats	1156CA Marken	
Ruimte / Rij / Rek	Mrk-AAC/Kast/1/1V	
Verdeler	Mrk-AAC/OAF/1	
Positie HE / ME	HE-3	
Opmerkingen	24 vezels afwerken op de PPC-lade PPC-lade wordt meegeleverd met OAP. Glasvezelkabel invoeren in de tube, die linksachter zit. Ongeacht het nummer dat op de tube staat.	

Notificatie	Bodem : Verder (historisch) onderzoek noodzakelijk

Let op!
Tube 11 en 12 knippen
Volgens GEOS vrij
Voor knippen wel checken
of er geen licht op staat.

Let op!
Onderstaand project wordt
aangesloten d.m.v. de las 3012
24-60401 - 2341140837 - Marken
30m opslag nodig

Let op!
Indien nodig bypass maken

Lasnummer 358
Kerkbuurt 148
1156BP Marken

Mrk-AAC

Mrk

LEGENDA	
Bestaande las	Lastype
Nieuwe las	Lasnr. Lasnummer en Type
Te wijzigen las	
Ø40 - B0000	Bestaande kabel / buis — Mantelbuis
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen — Buisgegevens
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis — BM = Bestaande Mantelbuis; TL = Te leggen; TP = Persing; BB = Boomboring; BZ = Boogzinker; GB = Gesturde Boring; RB = Raketboring; SB = Solo Boring
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis in combi uitvoeren
RD 1-2 1-2 RD	Bestaande uitlassing Gvk
RD 1-2 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing Gvk
	Te maken aansluiting

LENGTE HDPE			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
PERSEN / BOREN			
Totaal meters te persen:			....m
Totaal meters te boren:			....m
Totaal meters leggen m. buis:			....m

LENGTE GBT			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

LENGTE GVK			
van - naar		Opname	As Built
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
Handtekening			

Datum:	Rev.:	Paraf:	Projectnaam:	Aanleg feeder Brownfield, Mrk-AAC
05-02-2024	01	STST	Project nr Opdrachtgever :	2402141279
14-05-2025	02	ARKL	PoP-Benaming:	Mrk-AAC
			Straatnaam - Huisnummer:	Minneweg 2
			Postcode - Plaats:	1156CA Marken
Schaal:	1:500		CGB - naam / nummer:	Mn / 299500
Formaat:	A0		Kabelnaam:	Nieuwe kabelnaam
Blad nr.:	17 van 17		Kabelnummer:	Nieuw kabelnummer

Fahrenheitstraat 27-29
3846 BM Harderwijk
Telefoon: 0341-417100
Postbus 166
3840 AD Harderwijk

Noordpijl

Projectnummer:
24-60402